




Уважаемые
жители района
ВНИМАНИЕ!

Бешенство



Бешенство — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Основными видами животных, распространяющими бешенство, являются дикие животные (лисицы, корсаки, волки, барсуки), собаки и кошки.

Болеют бешенством все виды животных и человек.

Заболевание наступает после укуса, ослюнения или царапин нанесенных бешеным животным, во время снятия шкуры с больных животных, разделки туш бешеных животных.

Симптомы — бешенные дикие животные теряют чувство страха, не боятся человека, заходят в населенные пункты, нападают на собак и с/х животных, могут напасть на человека. У больных плотоядных взъерошенная шерсть, хриплый голос, обильное слюнотечение, у собак — извращенный аппетит, водобоязнь. В начальной стадии заболевания собаки ласковые, спокойные, угнетенные, затем злобные и агрессивные. Нападают совершенно беспричинно на хозяина.

Вам НЕОБХОДИМО:

- Содержать собак на привязи или в вольере, выгуливать их на поводке, обязательно вакцинировать против бешенства на ветеринарной станции. **Запретить** детям подходить к чужим собакам, диким плотоядным (лисицам, корсакам...), зашедшим в населенные пункты, играть с ними, кормить их. Во всех случаях подозрительного поведения Ваших собак и кошек сообщать ветеринарным специалистам. В случае укуса собаками, кошкам, лисами или др. дикими животными необходимо немедленно обратиться в лечебное учреждение.

ПОМНИТЕ!

Что при несвоевременном обращении в медицинские учреждения после укуса больным животным и при появлении клинических признаков, заболевание неизлечимо и заканчивается летальным исходом.

Государственная ветеринарная служба.

ПАМЯТКА
охотника по соблюдению мер безопасности при добывании, разделке,
транспортировке и употреблении в пищу мяса пернатой дичи.

ОХОТНИК ПОМНИ !!!

Пернатая дичь может являться носителем вируса птичьего гриппа, представляющего опасность для человека.

В целях предохранения от заболевания птичьим гриппом необходимо выполнять следующие мероприятия по обеспечению безопасности при добывании, разделке, транспортировке и употреблении в пищу мяса дичи:

1. При производстве охоты вести наблюдение за объектами охоты с целью выявления птиц с аномальным поведением. Избегать контакта с птицами, имеющими аномальное поведение, а также трупами птиц, павших по невыясненным причинам.

Симптомы болезни у диких уток и гусей: ослабленность, птицы не проявляют обычного страха перед человеком, может стремиться к человеческому жилью, вплоть до посещения дворов и строений, характерна не устойчивая походка на суше, при беге утка переворачивается через спину, при плавании совершает хаотические движения крыльями и может переворачиваться через спину; гусь подергивает головой, искривляет шею.

В случае обнаружения фактов аномального поведения и гибели птиц **НЕМЕДЛЕННО** информировать администрацию охотничьих хозяйств, органы местного самоуправления, органы ветеринарного и охотничьего надзора устно, либо любыми средствами связи.

2. производить охоту на летящих водоплавающих птиц, избегая стрельбы по сидящим или плавающим птицам. В том случае, если охотник подстрелил птицу с описанными симптомами, ему следует упаковать тушку в полиэтиленовый мешок и передать в ветеринарную службу. При невозможности этого, убитую птицу следует сжечь.

3. Разделку добытой дичи производить за пределами мест стоянки (лагерей, бивуаков), населенных пунктов, дорог. При разделке добытой дичи необходимо соблюдать правила предосторожности- если на руках имеются порезы и ссадины не разделывать птицу без резиновых перчаток, избегать попадания крови птиц на обнаженную кожу, газа, носи рот.

Необходимо обеспечить сбор пера и пуха, внутренностей убитых птиц и их утилизацию путем сжигания.

4. Транспортировка и ввоз необработанной дичи в населенные пункты **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

5. Для употребления мяса дичи в пищу оно должно подвергаться температурной обработке (хорошо провариваться или прожариваться).

6. Осуществлять отстрел и утилизацию путем закапывания в землю синантропных птиц (вороны, грачи), обитающих вблизи водоемов и населенных пунктов (с соблюдением правил безопасности).

7. Соблюдать санитарно – гигиенические нормы и правила.

ГОСВЕТСЛУЖБА



*Уважаемые
жители*

района

ВНИМАНИЕ

африканская чума свиней

Африканская чума свиней острое вирусное инфекционное заболевание домашних и диких свиней. Человек африканской чумой свиней не болеет. Вирус африканской чумы свиней обладает высокой устойчивостью во внешней среде. В сырье и продуктах, полученных от больных животных, вирус остается жизнеспособным от нескольких суток до месяца и более. **Лечения** и средств специфической профилактики (**вакцины**) против данного заболевания **НЕТ**. **СМЕРТНОСТЬ** при вспышке АЧС достигает 100%.

Характерные признаки болезни у свиней высокая температура тела, снижение аппетита, учащение пульса и дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, посинение кожи головы, туловища. Болезнь длится до 2 недель и заканчивается гибелью большинства заболевших животных.

Источник инфекции больные африканской чумой свиней животные, продукты убоя, корма от больных животных.

Заражение африканской чумой свиней происходит:

- при контакте с больными домашними и дикими свиньями;
- через инфицированные факторы внешней среды (вода, подстилка, корма, навоз, одежда и обувь обслуживающего персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт, инфицированные вирусом мелкие частицы кормов, подстилки, почвы могут переноситься ветром на расстояние нескольких КМ;
- при переработке инфицированного сырья животного происхождения, (мясо, субпродукты, шкура, щетина, копыта).

Меры профилактики заболевания свиней африканской чумой:

- все владельцы животных обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов, предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.
- соблюдение мер строгой изоляции при содержании животных на фермах, подворьях граждан;
- исключить бродяжничество животных, принадлежащих гражданам, исключить контакт с животными других населенных пунктов;
- любое перемещение животных должно проводиться только с разрешения государственной ветеринарной службы района;
- не допускается торговля мясом и мясопродуктами в неустановленных для этой цели местах.

При подозрении на заболевание свиней африканской чумой немедленно сообщить об этом представителю государственной ветеринарной службы. До прибытия специалистов необходимо принять меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании.

Размещено

Правила содержания домашней птицы в личных подворьях.

1. При решении владельцем личного подворья разводить птицу, он ставит в известность главу м.о. в письменном виде, который направляет зав. ветпунктом (зав. ветучастком) обследовать данное хозяйство на возможность и создание условий владельцем для разведения и содержание птиц. После получения положительного заключения и приобретения птиц, глава м.о. регистрирует в журнал учета подворного содержания животных. Зав. ветпунктом одновременно заводит карточку учета животных на данном подворье и ведет за ним постоянное наблюдение.
2. При отсутствии знаний владельцем ветеринарных правил содержание, кормления, убоя птицы, утилизации биологических отходов, дезинфекции животноводческих помещений, правил личной гигиены при уходе за птицей – разрешение на приобретение, содержание и реализацию животных (птиц) не выдавать.
3. На подворье предусматривать только клеточное содержание всех видов домашней птицы с обязательным отдельным содержанием различных видов, пород и возраста птиц.
4. Каждая клетка разделяется пространством не менее 3х метров друг от друга.
5. Перед размещением птицы клетка дезинфицируется горячим 3% раствором едкого натра или 5% раствором формалина, через 3-5 часов смывается горячей водой и обсушивается. После освобождения клетки, её тщательно очищают для проведения дезинфекции, набор дезинфицирующих средств, средства индивидуальной защиты.
6. Запрещается инкубировать яйцо в личном подворье для последующей реализации молодняка птицы.
7. Не рекомендуется ввоз (приобретение) молодняка птицы в личные подворья позднее 1 июня.
8. Запрещается выгул птицы за пределами личных подворий.
9. Запрещается ввоз и разделка пернатой дичи в личные подворья. Разделку дичи производить на охотничьих стоянках в отведенном месте, с утилизацией пуха, пера, внутренностей согласно памятки охотника.
10. Запрещается скормливание птичьих потрохов после убоя птицы курам, свиньям, кошкам, собакам в сыром виде, только после проварки в течении 20 – 30 минут.